



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR DOLJ

B-dul Nicolae Romanescu nr. 39D Craiova, Jud. Dolj

Telefon/fax: 0251.448191
CRAIOVA

Nr. 460/03.05.2019

Buletin de avertizare nr. 33

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția agenților patogeni: MUSCA VERZEI, FLUTURELE ALB AL VERZEI, PURICI ȘI PADUCHI DE FRUNZA (DELIA B., PERIS B., PHYLOTRETA SP., BREVICORYNE B.), se recomandă efectuarea tratamentului cu unul din produsele:

Aplicarea tratamentelor chimice se face la pragul economic de daunare:

Musca verzei	3%	- plante atacate-GA
Fluturile alb al verzei	5%	- plante atacate-GA
Purici	10%	- plante atacate-GA
Paduchi de frunza	15 %	- frunze atacate -GA

	Denumirea PPP	Agentul de daunare combatut	Doza l,kg, % recomandate/ha	Observatii
1	AFFIRM	Fluturile alb al verzei	1,5 kg	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
2	CONFIDOR ENERGY	Fluturile alb al verzei	0,06%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
3	DECIS EXPERT100 EC	Afide,puricii cruciferelor,fluturile alb, musculita alba	75 ml	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
4	MAVRIK 2 F	Paduchele cenușiu al verzei	0,05%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
5	DECIS MEGA 50 EW	Paduchele cenușiu al verzei	0,02%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.
6	MOSPILAN 20 SG	Paduchele cenușiu al verzei	0,0125%	Cantitatea de apa utilizata: Conform instructiunilor de pe eticheta.

Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător în conformitate cu informațiile de pe eticheta acestora.

Metode profilactice de combatere:

- Resturile de crucifere ramase dupa recoltare (cotoare, radacini et.) se vor scoate si distruge.
- Terenul sa fie arat adanc, distrugandu-se in acest fel o mare parte din pupele hibernante.
- Culturile vor fi bine ingrijite,aplicandu-se mai multe prasile pentru distrugerea larvelor si pupelor, precum si a buruienilor din familia Crucifere, care formeaza plante gazda secundare in dezvoltarea insectei.

Pentru primarii: AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Înainte de utilizarea instalatiei de aplicat ppp, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic. Deasemenea, instruiti operatorul pe linie de utilizare a ppp si intocmiti procese verbale.

Se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se gasesc in baza de date PEST-EXPERT.

Pentru Primarii: Afisati la loc vizibil buletinele de avertizare.

Sa se ia masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu PPP, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si animalelor, conform cu: Ordinul comun Nr 45/1991 al MMA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatoilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania; Ordinul 68/1992 al MMA; 15b/3404/1991 al Dep. Admin. Locala si 1786/TB/1991 al ministerului transporturilor, precum si Protocolul de Colaborare nr. 328432/2015, cu ACA si nr. 3242 /103 / 21.10.2016 cu ROMAPIS, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatilor cu produse de protectia plantelor.

Pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, detinatorii (fermierii/producatorii agricoli) de suprafete agricole si silvice sunt obligati sa anunte in scris consiliile locale /primariile cu cel putin 48 de ore inainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prafuire, stropire, aerosoli).

Toti utilizatorii de PPP (prestatori, fermieri) sunt obligati sa respecte conditiile de ecoconditionalitate - SMR 10. Acestia au obligatia sa detina registrul privind evidenta tratamentelor si sa tina evidenta contabila a produselor utilizate pe o perioada de cel putin 3 ani!

Atentie ! In perioada aceasta sunt in florite unele specii melifere (salcia, pomi fructiferi,rapita, artar, mustar alb,mazare de toamna, salcam alb, facelia).

Inainte de utilizarea instalatiei de aplicat PPP, verificati daca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic, se va instrui operatorul pe linie de utilizare a PPP si intocmiti procese verbale.

Se va respecta de catre toti utilizatorii de PPP Ghidul pentru utilizarea in siguranta a Produselor de Protectia Plantelor /2016 postat pe site -ul MADR: <http://www.madr.ro/nome-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR-Autoritatea Nationala Fitosanitara.

Conform HG.1230/2012 art.3 alin.2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin. 1 din Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind mentinerea evidentei PPP pe care le utilizeaza, pe o perioada de cel putin 3 ani, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei.

Nume si prenume fermier / Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/sediu social SC(Comuna, judet)-----

Ferma (nume/numar, adresa)-----

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a data în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo dată/ doza folosită	Supra-fața ha	Capacități utilizate (kg, l)			

Conform Reg.CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.



Consilier,

DRAGANEANU ELISABETA